

Materialliste des Verankerungsmaterials für die Montage

Jasmina - Markise ohne Tragprofil Wand- und Deckenmontage

- Gewindestab mit einem Durchmesser von 12 mm
- Mutter + Unterlegscheibe + chemischer Anker
- Im Falle der Wärmedämmung ein Fischer Thermax

Die Halterungen befinden sich immer in einem Abstand von ca. 1 Meter zueinander, die Anzahl hängt von der Länge der Markise ab. Zur Befestigung einer Halterung benötigen Sie 2 Gewindestäbe (oder Thermaxen).

Stela - Markise mit Tragprofil Wand- und Deckenmontage

- Gewindestab mit einem Durchmesser von 12 mm
- Mutter + Unterlegscheibe + chemischer Anker
- Im Falle der Wärmedämmung ein Fischer Thermax

Montage im Dachstuhl

- Holzschrauben mit einem Durchmesser von 10 mm in einer geeigneten Länge,
- oder mit Gewindestäben durch den Dachstuhl je nach Dicke des Dachstuhls und der Form

Die Halterungen befinden sich immer in einem Abstand von ca. 1 Meter zueinander, die Anzahl hängt von der Länge der Markise ab. Zur Befestigung einer Halterung benötigen Sie 2 Gewindestäbe (oder Thermaxen).

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+49) 1573 5990642

Labona

Ema - Kassettenmarkise

Wand- und Deckenmontage

- Gewindestab mit einem Durchmesser von 12 mm
- Mutter + Unterlegscheibe + chemischer Anker
- Im Falle der Wärmedämmung ein Fischer Thermax

An den Seiten befinden sich Halterungen, für die jeweils 4 Gewindestäbe oder Thermaxen benötigt werden.

Olivia, Dakota - Kassettenmarkise

Wand- und Deckenmontage

- Gewindestab mit einem Durchmesser von 12 mm
- Mutter + Unterlegscheibe + chemischer Anker
- Im Falle der Wärmedämmung ein Fischer Thermax

Bei Markisen mit einer Länge von bis zu 4 Metern wird auf jeder Seite 1 Halterung angebracht (für jede werden 4 Gewindestäbe oder Thermaxen benötigt). Bei einer Länge von mehr als 4 Metern gibt es in der Mitte zusätzlich 1 Halterung (für 6 Gewindestäbe / Thermaxen).

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+49) 1573 5990642